VEPA



Catalogo Generale
General Catalogue

2015

Componenti per Aria Compressa
Linea Verniciatura & Ingrassaggio

Compressed Air Components
Painting & Greasing Line

A301 Rubinetto di linea con dado fresato
Line tap with milled nut

Art.	Misura / Size		€
A301/1	1/8"	Levetta	-
A301/2	1/4"	Volantino	-
A301/3	3/8"	Volantino	-
A301/4	1/2"	Volantino	-
A301/5	1/4"	Levetta	-

A302 Rubinetto a corsoio con dado fresato
Sliding tap with milled nut

Art.	Misura / Size	€
A302/1	1/4"	-
A302/2	3/8"	-

A302B Rubinetto a corsoio con attacco a baionetta e portagomma
Sliding tap with bayonet joint and sleeve for tube

Art.	Misura / Size	€
A302B/1	6x14	-
A302B/2	8x17	-

A303 Rubinetto di linea "mini" a sfera **femmina**
Lever **female** ball tap "mini"

Art.	Misura / Size	€
A303/1	1/8"	-
A303/2	1/4"	-
A303/3	3/8"	-
A303/4	1/2"	-
A303/5	3/4"	-

A304 Rubinetto di linea "mini" a sfera **maschio-femmina**
Lever **male-female** ball tap "mini"

Art.	Misura / Size	€
A304/1	1/8"	-
A304/2	1/4"	-
A304/3	3/8"	-
A304/4	1/2"	-
A304/5	3/4"	-

A305 Rubinetto di linea a sfera **femmina**
Lever **female** ball tap

Art.	Misura / Size	€
A305/2	1/4"	-
A305/3	3/8"	-
A305/4	1/2"	-
A305/5	3/4"	-
A305/6	1"	-
A305/7	1•1/4"	-
A305/8	1•1/2"	-
A305/9	2"	-
A305/10	2•1/2"	-
A305/11	3"	-
A305/12	4"	-

A306 Rubinetto di linea a sfera **maschio-femmina**
Lever **male-female** ball tap

Art.	Misura / Size	€
A306/2	1/4"	-
A306/3	3/8"	-
A306/4	1/2"	-
A306/5	3/4"	-
A306/6	1"	-
A306/7	1•1/4"	-
A306/8	1•1/2"	-
A306/9	2"	-

A310 Valvola a sfera mini **M conico x M cilindrico**
Mini ball valve **M conical x M cylindrical**

Art.	Misura / Size	€
A310/1	1/8x1/8	-
A310/2	1/8x1/4	-
A310/3	1/4x1/8	-
A310/4	1/4x1/4	-
A310/5	3/8x1/4	-

A311 Valvola a sfera mini **M conico x F**
Mini ball valve **M conical x F**

Art.	Misura / Size	€
A311/1	1/8x1/8	-
A311/2	1/4x1/8	-
A311/3	1/4x1/4	-
A311/4	3/8x1/4	-

A312 Valvola a sfera mini **FF**
Mini ball valve **FF**

Art.	Misura / Size	€
A312/1	1/8x1/8	-
A312/2	1/4x1/4	-

A320 Rubinetto rapido universale **maschio**
Universal **male** quick coupler

Art.	Misura / Size	€
A320/1	1/8"	-
A320/2	1/4"	-
A320/3	3/8"	-
A320/4	1/2"	-

A321 Rubinetto rapido universale **femmina**
Universal **female** quick coupler

Art.	Misura / Size	€
A321/2	1/4"	-
A321/3	3/8"	-
A321/4	1/2"	-

A322 Rubinetto rapido universale portagomma
Universal quick coupler with sleeve for tube

Art.	Misura / Size	€
A322/A	6x10	-
A322/1	6x14	-
A322/1A	8x12	-
A322/2	8x17	-
A322/2A	10x15	-
A322/3	10x17	-
A322/4	10x19	-

A323 Rubinetto rapido universale per spirale
Universal quick coupler for spiral hose

Art.	Misura / Size	€
A323/1	6x4	-
A323/2	8x6	-
A323/3	10x8	-
A323/4	12x10	-

A323B Rubinetto rapido universale per spirale
Universal quick coupler for spiral hose

Art.	Misura / Size	€
A323B/1	8x5	-
A323B/2	10x6,5	-
A323B/3	12x8	-

Per spirali in poliuretano
For polyurethane spiral hose

A324 Rubinetto rapido universale con resca
Universal quick coupler with tail

Art.	Misura / Size	€
A324/1	ø 6	-
A324/2	ø 7	-
A324/3	ø 8	-
A324/4	ø 10	-
A324/5	ø 12	-
A324/6	ø 14	-

info

Pressione massima di esercizio: 12 bar. Compatibili con innesti con profilo Italia, Germania, Orion e America.
Max working pressure: 12 bar. Connectable with couplings with Italy, Germany, Orion or America profile.



SERIE ITALIA = I



SERIE GERMANIA = G



SERIE ORION = O



SERIE AMERICA = A

A340 Innesto rapido maschio / Quick coupling connection male

Misura / Size		Art.	€	Art. [1]	€
1/8"	I	A340/1	-		
1/4"	I	A340/2	-	A340/2T	-
3/8"	I	A340/3	-	A340/3T	-
1/2"	I	A340/4	-	A340/4T	-
1/4"	G	A340/5	-	A340/5T	-
3/8"	G	A340/6	-	A340/6T	-
1/2"	G	A340/7	-	A340/7T	-
1/4"	O	A340/8	-		
3/8"	O	A340/9	-		
1/2"	O	A340/10	-		

[1]) Gli articoli con "T" finale sono in acciaio TEMPRATO
The items with end in "T" are made in HARDENED steel.

A341 Innesto rapido femmina / Quick coupling connection female

Misura / Size		Art.	€	Art. [1]	€
1/8"	I	A341/1	-		
1/4"	I	A341/2	-	A341/2T	-
3/8"	I	A341/3	-	A341/3T	-
1/4"	G	A341/5	-	A341/5T	-
3/8"	G	A341/6	-	A341/6T	-
1/4"	O	A341/8	-		
3/8"	O	A341/9	-		

[1]) Gli articoli con "T" finale sono in acciaio TEMPRATO
The items with end in "T" are made in HARDENED steel.

A342 Innesto rapido con attacco a baionetta / Quick coupling with bayonet joint

Art.	Misura / Size	€
A342/1	I	-
A342/2	G	-
A342/3	O	-

A343 Innesto rapido con portagomma / Quick coupling with sleeve for tube

Art.	Misura / Size		€
A343/A	6x10	I	-
A343/1	6x14	I	-
A343/1A	8x12	I	-
A343/2	8x17	I	-
A343/2A	10x15	I	-
A343/3	10x17	I	-
A343/4	10x19	I	-
A343/5	6x14	G	-
A343/6	8x17	G	-
A343/7	6x14	O	-
A343/8	8x17	O	-

A344 Innesto rapido per spirale / Quick coupling for spiral hose

Art.	Misura / Size		€
A344/1	6x4	I	-
A344/2	8x6	I	-
A344/3	10x8	I	-
A344/4	12x10	I	-
A344/5	6x4	G	-
A344/6	8x6	G	-
A344/7	10x8	G	-
A344/8	12x10	G	-
A344/9	6x4	O	-
A344/10	8x6	O	-
A344/11	10x8	O	-
A344/12	12x10	O	-

A344B Innesto rapido per spirale / Quick coupling for spiral hose

Art.	Misura / Size		€
A344B/1	8x5	I	-
A344B/2	10x6,5	I	-
A344B/3	12x8	I	-
A344B/4	8x5	G	-
A344B/5	10x6,5	G	-
A344B/6	12x8	G	-
A344B/7	8x5	O	-
A344B/8	10x6,5	O	-
A344B/9	12x8	O	-

Per spirali in poliuretano
For polyurethane spiral hose

A345 Innesto rapido con resca / Quick coupling with hose tail fitting

Art.	Misura / Size		€
A345/A	ø 6	I	-
A345/1	ø 7	I	-
A345/2	ø 8	I	-
A345/3	ø 10	I	-
A345/4	ø 12	I	-
A345/5	ø 7	G	-
A345/6	ø 8	G	-
A345/7	ø 10	G	-
A345/8	ø 12	G	-
A345/9	ø 7	O	-
A345/10	ø 8	O	-
A345/11	ø 10	O	-
A345/12	ø 12	O	-

A346 Innesto rapido con dado fresato / Quick coupling with milled nut

Art.	Misura / Size	€
A346/1	I	-
A346/2	G	-

info

LA SERIE AMERICANA È DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA • AMERICAN TYPE IS AVAILABLE ONLY ON DEMAND

SERIE GIGANTE



L'utilizzo di questi raccordi è particolarmente indicato per tubi in gomma di grossi diametri.

These fittings are particularly suitable for rubber hoses with large diameter.

A350 Rubinetto rapido GIGANTE **maschio**
Giant **male** quick coupler

Art.	Misura / Size	€
A350/1	3/8"	-
A350/2	1/2"	-

A351 Rubinetto rapido GIGANTE **femmina**
Giant **female** quick coupler

Art.	Misura / Size	€
A351/1	3/8"	-
A351/2	1/2"	-

A352 Rubinetto rapido GIGANTE con portagomma
Giant quick coupler with sleeve for tube

Art.	Misura / Size	€
A352/1	10x19	-
A352/2	10x21	-
A352/3	10x23	-
A352/4	13x19	-
A352/7	13x23	-
A352/8	13x25	-

A353 Innesto rapido GIGANTE **maschio**
Giant **male** quick coupling

Art.	Misura / Size	€
A353/1	3/8"	-
A353/2	1/2"	-

A354 Innesto rapido GIGANTE con portagomma
Giant quick coupler with sleeve for tube

Art.	Misura / Size	€
A354/1	10x19	-
A354/2	10x21	-
A354/3	10x23	-
A354/4	13x19	-
A354/7	13x23	-

info

Pressione massima di esercizio: 12 bar.
Max working pressure: 12 bar.

SERIE MIGNON



La serie Mignon è particolarmente adatta per il settore pneumatico ed agricolo.

Mignon series is particularly used on pneumatics and agriculture market.

A360 Rubinetto rapido **maschio** serie MIGNON
Male quick coupling Mignon series

Art.	Misura / Size	€
A360/1	1/8"	-
A360/2	1/4"	-

A365 Innesto **maschio** MIGNON
Male quick coupling Mignon series

Art.	Misura / Size	€
A365/1	1/8"	-
A365/2	1/4"	-

A361 Rubinetto rapido **femmina** serie MIGNON
Female quick coupling Mignon series

Art.	Misura / Size	€
A361/1	1/8"	-
A361/2	1/4"	-

A366 Innesto **femmina** MIGNON
Female quick coupling Mignon series

Art.	Misura / Size	€
A366/1	1/8"	-
A366/2	1/4"	-

A362 Rubinetto rapido serie MIGNON per spirale
Quick coupling Mignon for spiral hose

Art.	Misura / Size	€
A362/1	6x4	-
A362/2	8x6	-

A367 Innesto MIGNON per spirale
Quick coupling Mignon for spiral hose

Art.	Misura / Size	€
A367/1	6x4	-
A367/2	8x6	-

A363 Rubinetto rapido MIGNON per tubo rilsan
Quick coupling Mignon for rilsan hose

Art.	Misura / Size	€
A363/1	6x4	-
A363/2	8x6	-

A368 Innesto MIGNON per tubo rilsan
Quick coupling Mignon for rilsan hose

Art.	Misura / Size	€
A368/1	6x4	-
A368/2	8x6	-

info

Pressione massima di esercizio: 12 bar.
Max working pressure: 12 bar.

SERIE JAPAN ECO



La serie ECO - Profilo Giapponese - è adatta per applicazioni sia in impiantistica comune, sia nell'industria meccanica.

ECO series - Japan Profile - is suitable for diversified applications, from general household to mechanical industry.

A370 Rubinetto rapido JAPAN ECO **maschio**
JAPAN ECO **male** quick coupler

Art.	Misura / Size	€
A370/1	1/4"	-
A370/2	3/8"	-
A370/3	1/2"	-

A376 Innesto rapido JAPAN ECO **maschio**
JAPAN ECO **male** quick coupling

Art.	Misura / Size	€
A376/1	1/4"	-
A376/2	3/8"	-
A376/3	1/2"	-

A371 Rubinetto rapido JAPAN ECO **femmina**
JAPAN ECO **female** quick coupler

Art.	Misura / Size	€
A371/1	1/4"	-
A371/2	3/8"	-
A371/3	1/2"	-

A377 Innesto rapido JAPAN ECO **femmina**
JAPAN ECO **female** quick coupling

Art.	Misura / Size	€
A377/1	1/4"	-
A377/2	3/8"	-
A377/3	1/2"	-

A372 Rubinetto rapido JAPAN ECO con resca
JAPAN ECO quick coupler with hose tail fitting

Art.	Misura / Size	€
A372/1	ø8	-
A372/2	ø10	-
A372/3	ø12	-

A378 Innesto rapido JAPAN ECO con resca
JAPAN ECO quick coupling with hose tail fitting

Art.	Misura / Size	€
A378/1	ø8	-
A378/2	ø10	-
A378/3	ø12	-

info

Pressione massima di esercizio: 12 bar.
Max working pressure: 12 bar.

SERIE JAPAN ORIGINAL



PORTATE RUBINETTI
TAPS FLOW RATES



A390 Rubinetto rapido semiautomatico JAPAN ORIGINAL filetto **maschio**
JAPAN ORIGINAL semiautomatic **male** quick coupler

Art.	Misura / Size	€
A390/1	1/4”	-
A390/2	3/8”	-
A390/3	1/2”	-

A391 Rubinetto rapido semiautomatico JAPAN ORIGINAL filetto **femmina**
JAPAN ORIGINAL semiautomatic **female** quick coupler

Art.	Misura / Size	€
A391/1	1/4”	-
A391/2	3/8”	-
A391/3	1/2”	-

A392 Rubinetto rapido semiautomatico JAPAN ORIGINAL con resca
JAPAN ORIGINAL semiautomatic quick coupler with hose tail fitting



Art.	Misura / Size	€
A392/1	ø 8	-
A392/2	ø 10	-
A392/3	ø 13	-

A395 Innesto rapido JAPAN ORIGINAL filetto **maschio**
JAPAN ORIGINAL **male** quick coupling

Art.	Misura / Size	€
A395/1	1/4”	-
A395/2	3/8”	-
A395/3	1/2”	-

A396 Innesto rapido JAPAN ORIGINAL filetto **femmina**
JAPAN ORIGINAL **female** quick coupling

Art.	Misura / Size	€
A396/1	1/4”	-
A396/2	3/8”	-
A396/3	1/2”	-

A397 Innesto rapido JAPAN ORIGINAL con resca
JAPAN ORIGINAL quick coupling with hose tail fitting

Art.	Misura / Size	€
A397/1	ø 8	-
A397/2	ø 10	-
A397/3	ø 13	-

info

La serie ORIGINAL - Profilo Giapponese - è costruita in acciaio temprato-cromato.
Può essere impiegata per fluidi come aria e olio, ad una pressione di esercizio fino a 15 bar.
Le guarnizioni sono in NBR (-20°C ÷ +70°C).

ORIGINAL series - Japan Profile - is manufactured in chrome-plated hardened steel.
It is suitable for fluids as air and water, at working pressure till 15 bar.
The NBR seals may be used from -20°C up to +70°C.

Vepa S.r.l.
Via Montecassino 14/16/18
40050 Funo d'Argelato (BO) - ITALY
Tel. +39 051 865.96.09
Fax +39 051 86.35.64
P. IVA 02055511204
info@vepa-bo.com

www.vepa-bo.com

Layout & Graphic Design: STUDIO'80 (BO) - Italy • Printed by M.G. Tipografia Litografia (Funo) - Italy