VEPA



Catalogo Generale
General Catalogue

2015

Componenti per Aria Compressa
Linea Verniciatura & Ingrassaggio

Compressed Air Components
Painting & Greasing Line

POMPA GRASSAGGIO PNEUMATICA
PNEUMATIC GREASE GUN

- Pistola pneumatica ad alta pressione. Per grasso in cartuccia da cc 600 e per grasso sfuso. Avanzamento grasso con pistone a molla.
  Pressione uscita del grasso 450 bar.
  Pressione aria alimentazione 5-6 bar. Capacità serbatoio Kg 1.
  Fornita completa di tubetto e testina a 4 griffe.

- High pressure grease gun. For loose grease and cartridge 600 cc capacity. Grease fed with spring-piston.
  Cup capacity 1 Kg.
  Grease output pressure 450 bar.
  Inlet pressure air 5 -6 bar.
  Equipped with hose and greasing head with 4 jaws.

Art.	Conf. Pack	€
V17210 PER CARTUCCIA Ø54 • FOR CARTRIDGE Ø54	1	-
V17211 PER CARTUCCIA Ø56 • FOR CARTRIDGE Ø56	1	-

V17215 POMPA GRASSO PNEUMATICA - LINEA HOBBY
PNEUMATIC GREASE PUMP - HOBBY LINE

- Pistola pneumatica ad alta pressione.
  Per grasso sfuso. Avanzamento grasso con pistone a molla.
  Pressione aria alimentazione 5 - 6 bar. Capacità serbatoio Kg. 0,5. Fornita completa di tubetto e testina.

- High pressure grease gun. For loose grease.
  Grease fed with spring-piston. Cup capacity 0.5 kg.
  Inlet pressure air 5 - 6 bar.
  Equipped with hose and greasing head.

Art.	Conf. Pack	€
V17215	1	-

POMPA GRASSAGGIO MANUALE
MANUAL GREASE PUMP

Art.	Capacità cc Capacity cc	Cartuccia Cartridge	Conf. Pack	€
V17301	300	Grasso sfuso - Loose grease	1	-
V17302	500	Ø 54 cc 400	1	-
V17303	750	Ø 54 cc 600	1	-
V17305	1000	Ø 56 cc 600	1	-

TUBETTO PER POMPE GRASSAGGIO
HOSE FOR GREASE PUMPS

- Ø 4 x 8 - raccordi M10 x 1 - filettatura maschio/maschio

- Ø 4 x 8 - with joints M10 x 1 - thread male/male

Art.	Lunghezza mm Length mm	Conf. Pack	€
V17410	300	1	-
V17411	400	1	-
V17412	500	1	-
V17413	600	1	-
V17414	700	1	-

CARTUCCIA GRASSO
GREASE CARTRIDGE

- Cartuccia grasso al LITIO 2 per pompe grassaggio Ø 54.
- LITHIUM 2 grease cartridge for grease pumps Ø 54.

Art.	Misura Size	Conf. Pack	€
V17420	550 gr.	6 pz.	-
V17421	400 gr.	6 pz.	-

V17440 TESTINA GRASSAGGIO
HEAD COUPLER

- Testina diritta a 4 griffe per ingrassatori Hydraulic.
  TIPO EXPORT - Filetto M. 10 x 1
- Head coupler with 4 jaws, for Hydraulic grease nipples.
  EXPORT TYPE - Thread M. 10 x 1

Art.	Conf. Pack	€
V17440	1	-

V17439 TESTINA GRASSAGGIO
HEAD COUPLER

- Testina diritta a 4 griffe per ingrassatori Hydraulic.
  TIPO SUPER - Filetto M. 10 x 1
- Head coupler with 4 jaws, for Hydraulic grease nipples.
  TOP TYPE - Thread M. 10 x 1

Art.	Conf. Pack	€
V17439	1	-

V17430 TESTINA GRASSAGGIO
HEAD COUPLER

- Testina a gancio per ingrassatori esagonali mm 15 Tecalemit.
  Filetto M. 10 x 1
- Head coupler for hexagonal grease nipples mm 15 Tecalemit.
  Thread M. 10 x 1

Art.	Conf. Pack	€
V17430	1	-

V17441 TESTINA GRASSAGGIO
HEAD COUPLER

- Testina per ingrassatori esagonali mm 15 Tecalemit.
  Filetto M. 10 x 1
- Head coupler for hexagonal grease nipples mm 15 Tecalemit.
  Thread M. 10 x 1

Art.	Conf. Pack	€
V17441	1	-

V17444 TESTINA GIGANTE PER CINGOLI
GIANT HEAD COUPLER

- Filetto 10 x 1 femmina - Esagono 22 mm
- 10 x 1 female thread - 22 mm Hexagonal head

Art.	Conf. Pack	€
V17444	1	-

INGRASSATORI DIRITTI
HYDRAULIC GREASE FITTINGS

Art.	Filetto Thread	Conf. Pack	€
V17450	6x1	1	-
V17451	8x1	1	-
V17452	8x1,25	1	-
V17453	10x1	1	-
V17454	10x1,25	1	-
V17455	10x1,5	1	-
V17456	12x1,5	1	-
V17457	1/8"	1	-
V17458	1/4"	1	-

INGRASSATORI A 45°
HYDRAULIC 45° GREASE FITTINGS

Art.	Filetto Thread	Conf. Pack	€
V17460	6x1	1	-
V17461	8x1	1	-
V17462	8x1,25	1	-
V17463	10x1	1	-
V17464	10x1,25	1	-
V17465	10x1,5	1	-
V17466	12x1,5	1	-
V17467	1/8"	1	-
V17468	1/4"	1	-

INGRASSATORI A 90°
HYDRAULIC 90° GREASE FITTINGS

Art.	Filetto Thread	Conf. Pack	€
V17470	6x1	1	-
V17471	8x1	1	-
V17472	8x1,25	1	-
V17473	10x1	1	-
V17474	10x1,25	1	-
V17475	10x1,5	1	-
V17476	12x1,5	1	-
V17477	1/8"	1	-
V17478	1/4"	1	-

INGRASSATORI A TESTA ESAGONALE
HEXAGON HEAD HYDRAULIC GREASE FITTINGS

Art.	Filetto Thread	Conf. Pack	€
V17480	6x1	1	-
V17481	8x1	1	-
V17482	8x1,25	1	-
V17483	10x1	1	-
V17484	10x1,25	1	-
V17485	10x1,5	1	-
V17486	12x1,5	1	-
V17487	1/8"	1	-
V17488	1/4"	1	-

V17442 PUNTALINI PER OLIATORI E INGRASSATORI / ADAPTORS FOR OIL AND GREASE PUMPS

- Tipo ZERCH - Per ingrassatori e oliatori.
- ZERCH Type - For greasers and lubrifiers.

Art.	Conf. Pack	€
V17442	1	-

V17443 PUNTALINI PER OLIATORI E INGRASSATORI / ADAPTORS FOR OIL AND GREASE PUMPS

- TIPO LUB - Per ingrassatori e oliatori a testa concava.
- LUB TYPE - For oil and grease pumps with concave head.

Art.	Conf. Pack	€
V17443	1	-

V17490 INGRASSATORE PROLUNGATO / HYDRAULIC GREASE FITTING

Art.	Lunghezza mm Length mm	Filetto Thread	Conf. Pack	€
V17490	30	6 x 1	1	-

SIRINGA IN ACCIAIO PER GRASSO / GREASE SYRINGE

- Siringa a pressione tipo rientrante, in acciaio.
- Pressure grease syringe, steel body.

Art.	Lunghezza mm Length mm	Capacità cc Capacity cc	Ø	Conf. Pack	€
V17501	160	50	30	1	-
V17502	220	200	45	1	-

SIRINGA IN NYLON PER GRASSO / GREASE SYRINGE

- Siringa a pressione tipo rientrante, in nylon.
- Pressure grease syringe, nylon body.

Art.	Lunghezza mm Length mm	Capacità cc Capacity cc	Ø	Conf. Pack	€
V17505	220	150	45	1	-

SIRINGA IN ACCIAIO PER OLIO / OIL SYRINGE

- Siringa per olio, in acciaio.
- Oil syringe. Steel body.

Art.	Lunghezza mm Length mm	Capacità cc Capacity cc	Ø	Conf. Pack	€
V17510	300	350	40	1	-
V17512	350	500	57	1	-
V17513	400	800	57	1	-

SIRINGA IN OTTONE PER OLIO / OIL SYRINGE

- Siringa per olio, in ottone.
- Oil syringe. Brass body.

Art.	Lunghezza mm Length mm	Capacità cc Capacity cc	Ø	Conf. Pack	€
V17520	300	250	40	1	-
V17522	340	500	50	1	-
V17523	550	1000	50	1	-

OLIATORE IN PLASTICA - CANNA RIGIDA
PLASTIC OIL CAN - RIGID SPOUT

- Oliatore in plastica, pompa nylon, canna rigida.
- Plastic oil can, nylon pump, rigid spout.

Art.	Capacità cc Capacity cc	Conf. Pack	€
V17540	200	1	-
V17541	300	1	-
V17542	500	1	-
V17543	700	1	-

OLIATORE IN PLASTICA - CANNA FLESSIBILE
PLASTIC OIL CAN - FLEXIBLE SPOUT

- Oliatore in plastica, pompa nylon, canna flessibile.
- Plastic oil can, nylon pump, flexible spout.

Art.	Capacità cc Capacity cc	Conf. Pack	€
V17545	200	1	-
V17546	300	1	-
V17547	500	1	-
V17548	700	1	-

OLIATORE IN ACCIAIO - CANNA RIGIDA
METALLIC OIL CAN - RIGID SPOUT

- Oliatore in metallo, pompa nylon, canna rigida.
- Metallic oil can, nylon pump, rigid spout.

Art.	Capacità cc Capacity cc	Conf. Pack	€
V17550	200	1	-
V17551	300	1	-
V17552	500	1	-
V17553	750	1	-
V17554	1000	1	-

OLIATORE IN ACCIAIO - CANNA FLESSIBILE
METALLIC OIL CAN - FLEXIBLE SPOUT

- Oliatore in metallo, pompa nylon, canna flessibile.
- Metallic oil can, nylon pump, flexible spout.

Art.	Capacità cc Capacity cc	Conf. Pack	€
V17555	200	1	-
V17556	300	1	-
V17557	500	1	-
V17558	750	1	-
V17559	1000	1	-

CANNA RICAMBIO PER OLIATORI
SPARE SPOUT FOR OIL CANS

Art.	Tipo Type	Conf. Pack	€
V17560	rigida / rigid	1	-
V17561	flessibile / flexible	1	-

POMPA PER GRASSO
GREASE PUMP

- Corredata con tubo flessibile da 1,50 mt, rubinetto, tubetto rigido, testina Hidraulic a 4 griffe.
- Equipped with rubber 1.5 mt hose, valve, rigid spout and Hidraulic coupler.

Art.	Capacità kg Capacity kg	Ø Corpo mm Ø Body mm	Conf. Pack	€
V17601	8	160	2	-
V17602	12	200	2	-
V17603	16	230	2	-

POMPA PER OLIO
OIL PUMP

- Corredata con tubo flessibile da 2 mt e beccuccio metallico.
- Equipped with flexible 2 mt. hose and metallic spout.

Art.	Capacità kg Capacity kg	Ø Corpo mm Ø Body mm	Conf. Pack	€
V17604	8	160	2	-
V17605	12	200	2	-
V17606	16	230	2	-

TUBI ALTA PRESSIONE PER POMPE GRASSO
HIGH PRESSURE HOSES FOR GREASE PUMPS

- Con raccordi M 16 x 2.
- Coupler M 16 x 2 threaded.

Art.	Lunghezza tubo mm Hose length mm	Conf. Pack	€
V17607	1500	1	-
V17608	3500	1	-

TUBO PER POMPE OLIO
HOSE FOR OIL PUMP

Art.	Lunghezza tubo mm Hose length mm	Conf. Pack	€
V17609	2000	1	-

V17570 POMPA A PISTONE / PISTON PUMP

- Pompa in alluminio a pistone per travaso da fusti.
  Per olio, gasolio e cherosene.
  Completa di tubo pescante e tubo di erogazione.
  Portata 25 lt./min.

- Piston pump for drums. Aluminium body.
  Suitable for oil, gasoline, kerosene.
  Equipped with suction steel pipe and output hose.
  Liquid flow 25 lt./min.

Art.	Conf. Pack	€
V17570	1	-

V17571 POMPA A PISTONE / PISTON PUMP

- Pompa in alluminio a pistone per travaso da fusti.
  Per olio, gasolio e cherosene.
  Completa di tubo pescante e tubo di erogazione.
  Portata 60 lt./min.

- Piston pump for drums. Aluminium body.
  Suitable for oil, gasoline, kerosene.
  Equipped with suction steel pipe and output hose.
  Liquid flow 60 lt./min.

Art.	Conf. Pack	€
V17571	1	-

V17572 POMPA ROTATIVA / ROTATING PUMP

- Pompa rotativa per travaso da fusti.
  Per olio, gasolio e kerosene.
  Completa di tubo pescante e tubo di erogazione.
  Portata 70 lt./min.

- Rotating pump for drums.
  Suitable for oil, gasoline, kerosene.
  Equipped with suction steel pipe and output hose.
  Liquid flow 70 lt./min.

Art.	Conf. Pack	€
V17572	1	-

CARATTERISTICHE	FEATURES:
Rapporto di compressione	Ratio . . . . . 50 : 1
Pressione max uscita grasso	Max pressure grease output. . . . . 400 bar
Pressione max entrata aria	Max operating air pressure: . . . . . 5 bar - 75 PSI
Portata grasso	Grease flow . . . . . 0.7 Kg./min
Lunghezza aste	Shank length . . . . . 450 / 750 / 950 mm
Per fusti da	Drums capacity . . . . . 20/30 - 50/60 - 180/200 Kg.

Per un buon funzionamento dell'aeropulsometro è necessario montare un filtro-regolatore dell'aria (vedi Art. **F451** - pag. 61).
It is recommended to assemble the pump with an appropriate air filter regulator (see Art. **F451** on page 61).

AEROPULSOMETRO VERSIONE STANDARD
PUMP WITH STANDARD EQUIPMENT

- Questa versione comprende:
  - Aeropulsometro con asta
  - Pistola per grasso
  - Tubo alta pressione da 3 mt.
  - Ghiera per fissaggio al fusto.

- This equipment consists of:
  - Pump with shank
  - Grease gun
  - 3 meter high pressure hose
  - Ring nut for drum.

Art.	Per fusti da (kg) For drums (kg)	Conf. Pack	€
V17220	20/30	1	-
V17221	50/60	1	-
V17222	180/200	1	-

AEROPULSOMETRO VERSIONE COMPLETA
PUMP WITH COMPLETE EQUIPMENT

- Questa versione comprende:
  - Aeropulsometro con asta
  - Pistola per grasso
  - Tubo alta pressione da 3 mt.
  - Ghiera per fissaggio al fusto.
  - Coperchio
  - Piastra premigrasso
  - Molla

NOTA: Fornito senza carrello e senza fusto.

- This equipment consists of:
  - Pump with shank
  - Grease gun
  - 3 meter high pressure hose
  - Ring nut for drum
  - Cover
  - Pressure plate
  - Spring

NOTE: Provided without trolley and without drum.

Art.	Per fusti da (kg) For drums (kg)	Conf. Pack	€
V17225	20/30	1	-
V17226	50/60	1	-
V17227	180/200	1	-

V17230 PISTOLA GRASSO / GREASE GUN

- Completa di: tubo flessibile 300 mm e testina a 4 griffe.
- Complete with: 300 mm flexible hose and head coupler with 4 jaws.

Art.	Conf. Pack	€
V17230	1	-

V17231 GIUNTO TRIPLO / SWIVEL JOINT

- Per aeropulsometro grasso.
- For grease pneumatic pumps.

Art.	Conf. Pack	€
V17231	1	-

PIASTRA PREMIGRASSO CON MEMBRANA / PRESSURE PLATE WITH MEMBRANE

Art.	Per fusti da (kg) For drums (kg)	Conf. Pack	€
V17235	20/30	1	-
V17236	50/60	1	-
V17237	180/200	1	-

TUBO ALTA PRESSIONE PER GRASSO / HIGH PRESSURE HOSE FOR GREASE

Art.	Lunghezza mm Length mm	Conf. Pack	€
V17241	3000	1	-
V17242	5000	1	-
V17243	10000	1	-

AVVOLGITUBO CON STAFFA GIREVOLE / AUTOMATIC REEL HOSE WITH SWIVEL BRACKET

- Completo di tubo flessibile alta pressione 15 mt.
- Complete with 15 mt. high pressure flexible hose.

Art.	Utilizzo To be used	Conf. Pack	€
V17270	Per grasso (con raccordo 1/4") For grease (with 1/4" coupler)	1	-
V17271	Per olio (con raccordo 1/2") For oil (with 1/2" coupler)	1	-

CARRELLI PORTAFUSTI / TROLLEY FOR DRUMS



Art.	Per fusti da (kg) For drums (kg)	Conf. Pack	€
V17275	20/30 Tipo **(A)**	1	-
V17276	50/60 Tipo **(B)**	1	-
V17277	180/200 Tipo **(C)**	1	-

Vepa S.r.l.
Via Montecassino 14/16/18
40050 Funo d'Argelato (BO) - ITALY
Tel. +39 051 865.96.09
Fax +39 051 86.35.64
P. IVA 02055511204
info@vepa-bo.com

www.vepa-bo.com

Layout & Graphic Design: STUDIO'80 (BO) - Italy • Printed by M.G. Tipografia Litografia (Funo) - Italy