www.lumbertrans.com

Beta Action Lumbertrans 2017

1927CD/K3 novo

VPC: 1.512,75 kn
MPC: 1.890,94 kn

Zračni pištolj za vijke s 3 duga udarna nasadna ključa, u plastičnom kovčegu

- Lagan i balansiran za ugodno korištenje
- Mehanizam dvostrukog udarnog čekića
- Izmjenjivač smjera na polugu
- 3 različita stupnja snage kod pritezanja
- Ispust zraka izveden kroz dršku
- Utišan

350x305x86 mm

⬭ **720LC** 17-19-21 mm

- S plastičnom oblogom za zaštitu aluminijskih naplataka

1/2"

1,9 kg

Brzina vrtnje na prazno	**7.000 o/min**
Max. snaga	1020 Nm
Prihvat zraka	1/4" GAS
Radni pritisak	**6,2 Bar**
Prosječna potrošnja zraka	130 l/min
Preporučeni unutarnji Ø cijevi	**10 mm**
Max promjer vijka	Cl 8.8 M22⬢34mm
Max promjer vijka	**Cl 12.9 M18⬢27mm**

019270107

TRAJNO NISKA CIJENA

Zajamčeno do 31.12.2017.

2047E/C108

020470108

VPC: 1.500,19 kn
MPC: 1.875,24 kn

1/4" 1/2"

108

Set od 108 komada alata,
u plastičnom kovčegu
* Poluprofesionalna izvedba

555x370x92 mm

Beta EASY

1/4"

	C900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⑭	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

860EA/31 ⑭

- 861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
- 861PH 1-2-3
- 861PZ 1-2-3
- 861PE 2-3-4-5-6-8 mm
- 861TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 861PQ 1-2-3 mm
- 882M1 ○ 1/4 - ● 1/4

1/2"

	C920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C956C	◎	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	㉘	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

	C900AD		⑭ 14"
	42C	⬭	7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM	⟨	160 mm
	1150CM	═	180 mm
	1166CM	◐	160 mm
	1201	◐	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202	✪	PH1-PH2
	1370		300 g

285x210x84 mm

913E/C33 009131033

VPC: 354,38 kn
MPC: 442,98 kn

3/8”

Set od 33 komada alata,
u plastičnom kovčežiću
* Poluprofesionalna izvedba

	C910A	◎	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	◎	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	◎	16 mm (5/8”) 21 mm (13/16”)
	910E/55	⓯	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F		□ 1/2” - ■ 3/8”

903E/C42 009031042

VPC: 227,98 kn
MPC: 284,98 kn

1/4”

Set od 42 komada alata,
u plastičnom kovčežiću
* Poluprofesionalna izvedba

	C900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⓯	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD		⓰ 14”
	861LP	◐	⓰ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	✚	⓰ PH1-PH2-PH3
	861PZ	✚	⓰ PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	⓰ 3-4-5-6 mm
	861TX	✪	⓰ T10-T15-T20-T25-T30

190x160x60 mm

903E/C170

009031170

VPC: 1.323,00 kn
MPC: 1.653,75 kn

1/4" 3/8" 1/2"

170

Set od 170 komada alata,
u plastičnom kovčegu
* Poluprofesionalna izvedba

453x375x90 mm

Beta EASY

1/4"

	C900	⬡	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	⬡	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⓯	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900FTX	⯃	E4-E5-E6-E7-E8
	C900LP	◖	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	C900PH	✪	PH0-PH1-PH2
	C900PZ	✪	PZ0-PZ1-PZ2
	C900ME	○	3-4-5-6 mm
	C900TX	✪	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C900RTX	⊛	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	C910A	⬡	10-11-12-13-14-15-16-17 18-19 mm
	C910AL	⬡	10-11-12-13-14-15 mm
	C910FTX	⯃	E10-E11-E12-E14-E16
	C956E	⬡	18 mm (11/16")
	910E/55	⓯	
	C910/25		
	C910/22		150 mm

1/2"

	C920A	⬡	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	⬡	16-17-18-19-22 mm
	C920FTX	⯃	E18-E20-E24
	C956C	⬡	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⓯	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

	96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4		□ 3/8" - ⬡ 5/16"
	C895/6		□ 1/2" - ⬡ 5/16"
	C900AD		⑩ - ⑭
	892/0		⑩ - ⑭
	861RTX	⊛	⑩ T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861TX	✪	⑩ T6-T7-T8
	861RIBE	⯃	⑩ 7-8-9 mm
	861XZN	○	⑩ 5-6-8 mm
	C866LP	◖	⑧ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	✪	⑧ PH3-PH4
	C866PZ	✪	⑧ PZ3-PZ4
	866PE	○	⑧ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	✪	⑧ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	866RTX	⊛	⑧ T40-T45-T50-T55-T60-T70

1/2” 923E/C25 009231025

VPC: 442,97 kn
MPC: 553,71 kn

Set od 25 komada alata,
u plastičnom kovčežiću
* Poluprofesionalna izvedba

285x210x84 mm

	C920A	◎	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	ⓩ	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8”- ■ 1/2”

928E/C17 009282017

VPC: 1.228,50 kn
MPC: 1.535,63 kn

3/4”

Set od 17 komada alata,
u plastičnom kovčegu
* Poluprofesionalna izvedba

	C928A	◎	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	ⓩ	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm

555x370x92 mm

2056E/E

020560411

VPC: 2.398,90 kn
MPC: 2.998,63 kn

146

1/4" 1/2"

Kovčeg sa 146 komada alata
- S odstranjivom pregradom i ugrađenim mekanim termoformat ležištem
- Poluprofesionalna izvedba

450x330x142 mm

861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm	
861PH	1-2-3	
861PZ	1-2-3	
861PE	2-3-4-5-6-8 mm	
861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40	
861PQ	1-2-3 mm	
882M1	⬡ 1/4 - ⬢ 1/4	

1256TX		T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15	
1256RTX		T6-T7-T8-T9-T10	
1256LP		0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm	
1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm	
1256PH		PH000-PH00-PH0-PH1	
1256PZ		PZ000-PZ00-PZ0-PZ1	
1256/20			
1256/30	4 mm	110 mm	

1/4"

895 /1		⬡ 1/4 - □ 1/4	
C900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11 12-13-14 mm	
C900/20		50 mm	
C900/20L		100 mm	
C900/25			
C900/30		150 mm	
C900/42		110 mm	
900E/55	ⓡ		

1/2"

C920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24 mm	
C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"	
C920/21		125 mm	
C920/22		250 mm	
C920/25			
920E/55	ⓡ		

42C	⬭	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19 mm	
96BPC/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
111		250 mm	
1048		250 mm	
1082CM	❨	160 mm	
1098		220 mm	
1150CM	═	180 mm	
1166CM	◐	160 mm	
1128BMX			
1201		◐ 3x75-4x125-5,5x150-6,5x150 mm	
1202		✪ PH1x80 - PH2x100 mm	
1253		◐ 3,5x100 mm	
1370		300 g	
1692/5		5 m	
1725CR		150 mm	
1771		3x 18 mm	

142SN/SC9

VPC: 879,25 kn
MPC: 1.099,06 kn

001420259

Set od 9 komada zglobnih kombiniranih ključeva s kriketom (račnom),
u plastičnom nosaču

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



96BPC/SC9

000960354

VPC: 152,25 kn
MPC: 190,31 kn

Set od 9 komada imbus ključeva L-izvedbe s kuglicom,
u plastičnom nosaču

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



606/6 3/8”

VPC: 783,50 kn
MPC: 979,38 kn

006060105

8÷60 Nm L= 305 mm

606/20 1/2”

VPC: 799,35 kn
MPC: 999,19 kn

006060120

40÷200 Nm L= 440 mm

Dinamometrički ključevi s reverzibilnim kriketom (račnom)
• Za desna stezanja (preciznost +/- 4%)

UNI EN 26789 ISO 6789

1566P novo

015660091

VPC: 223,35 kn
MPC: 279,19 kn

Praktično i brzo

L mm	A Max mm
280	36

Kliješta za osigurače homokinetičkog zgloba
• Kliješta stišću osigurač olakšavajući umetanje poluosovine u homokinetički zglob

900T/44 novo

009000860

VPC: 47,95 kn
MPC: 59,94 kn

T-drška s muškim prihvatima 1/4”

1/4”

L = 238 mm
L1 = 105 mm
Ø = 9,5 mm
S = 25 mm

920/55L novo

1/2” 009200927

VPC: 369,00 kn
MPC: 461,25 kn

Kriket (račna) s produžnom ručkom
- Muški prihvat 1/2”
- Mehanizam sa 72 zuba

Podesiv u 7 različitih dužina od 280 do 422 mm



Produživ do 70% u odnosu na standardne modele

Sa sistemom blokade

1927XM

019270030

VPC: 959,45 kn
MPC: 1.199,31 kn

Zračni pištolj za vijke
- Mini izvedba pištolja za praktično rukovanje
- Mehanizam jednostrukog udarnog čekića
- Izmjenjivač smjera na dugme
- 3 različita stupnja snage kod pritezanja
- Ispust zraka izveden kroz dršku
- Nosač za balanser

Kompaktan i snažan
770 Nm

CE 1/2”

1,3 kg



Brzina vrtnje na prazno	o/min	10.000
Maksimalna snaga	Nm	**770**
Maksimalni promjer vijka	Cl 8.8	M22⬢34 mm
Maksimalni promjer vijka	Cl 12.9	M18⬢27 mm
Prihvat zraka	GAS	1/4”
Radni pritisak	Bar	6,2
Preporučeni unutarnji Ø cijevi	mm	10
Prosječna potrošnja zraka	l/min	122

1203D8/P

012030018

VPC: 127,50 kn
MPC: 159,38 kn

Komplet od 8 komada odvijača

BetaEASY



1201 ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm

1202 ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

960PI/S novo

009600214

Set za čišćenje sjedišta injektora
- 3 čelične četkice Ø 18, 22 i 25 mm za čišćenje sjedišta injektora
- 2 četkice Ø 14 i 16 mm za čišćenje dna sjedišta
- 6 čepova za zatvaranje otvora komore za sagorijevanje
- 1 produžetak s četkom za čišćenje otvora komore
- 1 fleksibilni držač nastavaka, s drškom

VPC: 526,00 kn
MPC: 657,50 kn

1/4

360x140x50 mm

Kolica za alat
dostupna u narančastoj, sivoj i crvenoj boji

C24S/7

024002071 | 024002072 | 024002073

VPC: 2.695,90 kn
MPC: 3.369,88 kn

- Sa 7 ladica dimenzija 588x367 mm, na kugličnim vodilicama
- Dno ladica zaštićeno gumenom podlogom

Radna površina od ABS materijala velike izdržljivosti

brava za centralno zaključavanje

Ugrađen bočni nosač za sprejeve i limenke

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

4 kotača, Ø 125 mm:
2 fiksna i 2 okretna
(1 s kočnicom)

58 kg

CP17

021170500

VPC: 285,50 kn
MPC: 356,88 kn

Kutija za alat od inoxa i plastike, prazna
- S izvadivim držačem za sitnice

500x200x220 mm

1756D

VPC: 262,25 kn
MPC: 327,81 kn

017560515

Pumpa za ulje 1500 ml, izrađena iz polipropilena
- dvostruka NBR brtvila
- radna temperatura +0°C ÷ +50 °C
- NIJE pogodna za gorivo

1500 ml

1491

VPC: 143,91 kn
MPC: 179,89 kn

014910001

Ključ za filtere ulja
s metalnom trakom

1927P

019270008

VPC: 1.419,90 kn
MPC: 1.774,88 kn

Zračni pištolj za vijke iz kompozitnih materijala
- Lagan i balansiran, za ugodno korištenje
- Mehanizam dvostrukog udarnog čekića
- Izmjenjivač smjera na polugu
- 3 različita stupnja snage kod pritezanja
- Ispust zraka izveden kroz dršku
- Antivibraciona drška

CE 1/2"

Brzina vrtnje na prazno	7.500 o/min
Max. snaga	**1.750 Nm**
Prihvat zraka	1/4" GAS
Radni pritisak	**6,2 Bar**
Prosječna potrošnja zraka	290 l/min
Preporučeni unutarnji Ø cijevi	**10 mm**
Max promjer vijka	Cl 8.8 M24●36mm
Max promjer vijka	**Cl 12.9 M20●30mm**

SUPER SNAŽAN 1750 Nm

1479/B27

014790407

VPC: 259,90 kn
MPC: 324,88 kn

Alat za skidanje kopči tapecirunga, brtvi i sl. dijelova, u futroli
- Set od 27 komada poluga izrađenih iz najlonskih vlakana

1481/C12

014810312

VPC: 419,50 kn
MPC: 524,38 kn

Čvrste i pouzdane

370x270x59 mm

Set kliješta za začepljivanje cijevi s ciljem zaustavljanja curenja goriva, ulja, ... , u plastičnom kovčegu
- 2 para različitih kliješta veličine 1/4"
- 2 para različitih kliješta veličine 3/8"
- 2 para različitih kliješta veličine 5/16"
- 3 para gumenih čepova

1031/S4

010310000

VPC: 379,90 kn
MPC: 474,88 kn

Set od 4 komada kliješta za Seeger prstenove

1569CP/90 novo

015690790

VPC: 567,00 kn
MPC: 708,75 kn

A min÷max 18÷90 mm L= 145 mm

Alat za ugradnju konusnih ležajeva i brtvila

CP51 novo

051000501
051000502
051000503

VPC: 1.169,69 kn
MPC: 1.462,11 kn

Kolica
dostupna u narančastoj, sivoj i crvenoj boji

- Statička nosivost 750 kg raspoređena na 2 police zaštićene gumenom podlogom
- 4 kotača, Ø 125 mm: 2 fiksna i 2 okretna s kočnicom
- Ergonomska ručka

37 kg

900 mm
600 mm
900 mm

C20L

021200002

VPC: 281,25 kn
MPC: 351,56 kn

Metalna kutija za alat, prazna
- Rasklopiva u 5 dijelova

550x200x210 mm

7210PB

VPC: 279,01 kn
MPC: 348,76 kn

EU	UK	
35	2,5	072100435
36	3,5	072100436
37	4,5	072100437
38	5	072100438
39	6	072100439
40	6,5	072100440
41	7	072100441
42	8	072100442
43	9	072100443
44	10	072100444
45	10,5	072100445
46	11	072100446
47	12	072100447
48	13	072100448

Radne cipele

- Perforirana brušena koža
- Plastična zaštitna kapica
- Kevlarska gazna perforacijska zaštita

Misano CE

EN ISO 20345 2011
S1P SRC

7236B

VPC: 269,55 kn
MPC: 336,94 kn

EU	UK	
35	2,5	072360235
36	3,5	072360236
37	4,5	072360237
38	5	072360238
39	6	072360239
40	6,5	072360240
41	7	072360241
42	8	072360242
43	9	072360243
44	10	072360244
45	10,5	072360245
46	11	072360246
47	12	072360247
48	13	072360248

Radne cipele

- Vodoodbojna umjetna nabuk koža s najlonskim umecima
- Čelična zaštitna kapica
- Čelična gazna perforacijska zaštita

CE

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

7200PN

VPC: 312,50 kn
MPC: 390,63 kn

EU	UK	
35	2,5	072000535
36	3,5	072000536
37	4,5	072000537
38	5	072000538
39	6	072000539
40	6,5	072000540
41	7	072000541
42	8	072000542
43	9	072000543
44	10	072000544
45	10,5	072000545
46	11	072000546
47	12	072000547
48	13	072000548

Radne cipele

- Vodoodbojna puna koža s umecima iz brušene kože
- Plastična zaštitna kapica
- Kevlarska gazna perforacijska zaštita

CE Imola

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

7369UB

VPC: 427,75 kn
MPC: 534,69 kn

EU	UK	
35	2,5	073690235
36	3,5	073690236
37	4,5	073690237
38	5	073690238
39	6	073690239
40	6,5	073690240
41	7	073690241
42	8	073690242
43	9	073690243
44	10	073690244
45	10,5	073690245
46	11	073690246
47	12	073690247
48	13	073690248

Radne cipele

- Vodoodbojna brušena koža
- Ugodno podstavljene
- Plastična zaštitna kapica
- Kevlarska gazna perforacijska zaštita

CE Ascari

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

7341N FIT PRO

VPC: 591,75 kn
MPC: 739,69 kn

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

CE

Radne cipele

- Vodoodbojna brušena mikrokoža s poliuretanskim umecima i antiabrazivnom zaštitom prednjeg dijela
- Aluminijska zaštitna kapica
- Kevlarska gazna perforacijska zaštita

Izuzetno lagane

Napomena!
Isporučuju se s montiranim praktičnim FixLock sistemom vezanja, ali u pakiranju dolazi i dodatni par tradicionalnih vezica

EU	UK	
36	3,5	073410236
37	4,5	073410237
38	5	073410238
39	6	073410239
40	6,5	073410240
41	7	073410241
42	8	073410242
43	9	073410243
44	10	073410244
45	10,5	073410245
46	11	073410246
47	12	073410247

7816G

VPC: 263,50 kn
MPC: 329,38 kn

Radne hlače
- Boja: antracit siva
- T/C Canvas, 260 gr/m²
  65% poliestersko vlakno
  35% pamuk

XS	078160000
S	078160001
M	078160002
L	078160003
XL	078160004
XXL	078160005
XXXL	078160006

- Poliesterska pojačanja na koljenima (džepovi za umetanje štitnika), te na rubovima nogavica
- Povišen stražnji dio pasice za bolju zaštitu križa
- Elastizirani bočni dijelovi pasice
- Klasični metalni patent zatvarač
- Dva prednja džepa
- Dva stražnja džepa (zatvaranje drukerima)
- Bočni džepovi (zatvaranje drukerima)
- Nosač čekića
- Plastični prsten za privjesak s ključevima

7816ST novo

VPC: 219,90 kn
MPC: 274,88 kn

Radne hlače,
mekani i elastizirani materijal
- Boja: siva
- T/C Twill, 250 gr/m²
  63% poliestersko vlakno
  34% pamuk
  3% elastan

STRETCH

slim fit

- Slim fit kroj
- Elastizirani bočni dijelovi pasice
- Džepovi za umetanje štitnika na koljenima
- Dva prednja džepa, od kojih jedan s dodatnim unutarnjim džepićem
- Dva stražnja džepa (zatvaranje čičak trakom)
- Bočni lijevi džep (zatvaranje čičak trakom)
- Džep za metar
- Nosač čekića

XS	078160200
S	078160201
M	078160202
L	078160203
XL	078160204
XXL	078160205
XXXL	078160206

7076BP SPORT

VPC: 111,11 kn
MPC: 138,89 kn

070760029

CE EN12311

Radne naočale
s polariziranim zatamnjenim polikarbonatnim lećama
- Isporučuju se u torbici koju je moguće pričvrstiti za pojas hlača

95740

VPC: 103,95 kn
MPC: 129,94 kn

Radne rukavice,
prikladne za mehaniku

M	095740202
L	095740203
XL	095740204
XXL	095740205

1778SOS

017780080

VPC: 109,90 kn
MPC: 137,38 kn

Sklopivi nož,
idealan za prvu pomoć u vozilu
- S dodatkom za razbijanje vjetrobranskog stakla ❶ i rezanje sigurnosnih pojaseva ❷

Drška iz anodiziranog aluminija

Lumbertrans

Ovlašteni uvoznik:
LUMBERTRANS d.o.o.
Popovićev put 4, 51211 Matulji
Tel. 051/ 27 44 77 ■ Fax. 051/ 27 75 87
E-mail: lumbertrans@ri.t-com.hr ■ www.lumbertrans.com

Cijene podliježu korekciji kod promjene srednjeg tečaja EUR Hrvatske narodne banke u vrijednosti 7,700.

Slike su indikativne. Beta Utensili S.p.A. zadržava pravo promjena izgleda i karakteristika proizvoda bez prethodne najave.

DESIGN & PRINT: FOXGRAFIKA