

Acton

Beta
ANNIVERSARY
1939
2019

Lumbertrans

www.lumbertrans.com

TRAJNO NISKA CIJENA
Zajamčeno do 31.12.2019.

1984/18QM 1 1/2"

Akumulatorski udarni pištolj za vijke 18V

Tehničke značajke:

- muški prihvat 1/2" s prstenom za držanje nasadnih ključeva
- baterija kapaciteta 5Ah s indikatorom punjenja / brzi punjač (80 min)
- trostruko prednje LED osvjetljenje
- prebacivač pritegni-otpusti-blokiraj (za transport)
- protuklizna ergonomska drška
- zakačka za remen s mogućnošću prebacivanja lijevo/ desno
- u cijelosti metalno kućište sa zupčanicima
- trostruka zaštita baterije (termička / protiv preopterećenja / monitoring eventualne neujednačenosti punjenja ćelija)
- IPM = 0-3500

4 modaliteta rada:

1:270 Nm = 1.400 rpm

2:360 Nm = 2.000 rpm

3:450 Nm = 2.750 rpm

A:450 Nm Autostop = kada vijak dođe do svog kraja i više se ne okreće, pištolj primjenjuje maksimalnu snagu još 1 sekundu, nakon čega se prebacuje na slabiju razinu kako ne bi oštetio vijak.

Digitalni motor bez četkica (brushless) =

+ snage

- potrošnje energije

- produžen radni vijek motora
- izuzetna kompaktnost (samo 196 mm dužine)
- "doziranje" snage okidača

Isporučuje se u čvrstom kovčegu zajedno s:

- adapterom za 6-kutne bit uloške prihvata 1/4"
- 2 litij-ion baterije kapaciteta 5Ah
- brzim punjačem (80 min)

VPC: 3.999,00 kn
MPC: 4.998,75 kn

019840018 2,3 kg



**3 GODINE
GARANCIJE**

1927XM 019270030



VPC: 999,99 kn
MPC: 1.249,99 kn

Pneumatski pištolj za vijke

- Mini izvedba pištolja za praktično rukovanje
- Mehanizam jednostrukog udarnog čekića
- Izmjenjivač smjera na dugme
- 3 različita stupnja snage kod pritezanja
- Ispust zraka izveden kroz dršku
- Nosač za balanser

Kompaktan i snažan **770 Nm**

1,3 kg



Brzina vrtnje na prazno	o/min	10.000
Maksimalna snaga	Nm	770
Maksimalni promjer vijka	CI 8.8	M22 ● 34 mm
Maksimalni promjer vijka	CI 12.9	M18 ● 27 mm
Prihvatac zraka	GAS	1/4"
Radni pritisak	Bar	6,2
Preporučeni unutarnji Ø cijevi	mm	10
Prosječna potrošnja zraka	l/min	122

1927P 019270008


VPC: 1.469,90 kn
MPC: 1.837,38 kn

Pneumatski pištolj za vijke iz kompozitnih materijala

- Lagan i balansiran, za ugodno korištenje
- Mehanizam dvostrukog udarnog čekića
- Izmjenjivač smjera na polugu
- 3 različita stupnja snage kod pritezanja
- Ispust zraka izveden kroz dršku
- Antivibraciona drška

2 kg

SUPER SNAŽAN
1750 Nm



Brzina vrtnje na prazno	o/min	7.500
Maksimalna snaga	Nm	1.750
Maksimalni promjer vijka	CI 8.8	M24 ● 36 mm
Maksimalni promjer vijka	CI 12.9	M20 ● 30 mm
Prihvatac zraka	GAS	1/4"
Radni pritisak	bar	6,2
Preporučeni unutarnji Ø cijevi	mm	10
Prosječna potrošnja zraka	l/min	290


1928DA 019280022

VPC: 2.879,65 kn
MPC: 3.599,56 kn

Pneumatski pištolj za vijke

- Robustan i kompaktan
- Mehanizam dvostrukog udarnog čekića
- Izmjenjivač smjera na polugu
- 3 različita stupnja snage pritezanja i otpuštanja
- Ispust zraka izveden kroz dršku
- Ergonomska protuklizna drška

4,3 kg



Brzina vrtnje na prazno	o/min	5.000
Maksimalna snaga	Nm	1.695
Maksimalni promjer vijka	CI 8.8	M27 ● 41 mm
Maksimalni promjer vijka	CI 12.9	M24 ● 36 mm
Prihvatac zraka	GAS	3/8"
Radni pritisak	bar	6,2
Preporučeni unutarnji Ø cijevi	mm	10
Prosječna potrošnja zraka	l/min	210



1930LA 019300037

VPC: 4.479,00 kn
MPC: 5.598,75 kn

Pneumatski pištolj za vijke

- Mehanizam dvostrukog udarnog čekića
- S osovinom dužine 8" (203 mm) i dodatnom ručkom
- Izmjenjivač smjera na polugu
- 3 različita stupnja snage pritezanja
- Ispust zraka izveden kroz dršku

10,6 kg



Brzina vrtnje na prazno	o/min	4.000
Maksimalna snaga	Nm	2.445
Maksimalni promjer vijka	CI 8.8	M36 ● 55 mm
Maksimalni promjer vijka	CI 12.9	M30 ● 46 mm
Prihvatac zraka	GAS	1/2"
Radni pritisak	bar	6,2
Preporučeni unutarnji Ø cijevi	mm	13
Prosječna potrošnja zraka	l/min	460

1924F



3/8"

108 Nm

Pneumatski odvijač za vijke tipa leptir

- Ergonomski kompaktni i izuzetno lagan za jednostavnu upotrebu u uskim i teško pristupačnim mjestima
- Povoljan omjer težine/snage: postiže snagu do 108 Nm
- Mehanizam dvostrukog udarnog čekića "rocking dog"
- Izmjenjivač smjera na polugu leptirastog oblika
- 3 različita stupnja snage pritezanja i otpuštanja



139 mm

NOVO

0,5 kg

Brzina vrtnje na prazno	o/min	12.000
Maksimalna snaga	Nm	108
Maksimalni promjer vijka	Cl 8.8	M12●18mm
Maksimalni promjer vijka	Cl 12.9	M10●16mm
Prihvata zraka	GAS	1/4"
Radni pritisak	bar	6,2
Preporučeni unutarnji Ø cijevi	mm	10
Prosječna potrošnja zraka	l/min	59

VPC: 879,33 kn
MPC: 1.099,16 kn

019240025



1927G




1/2"

NOVO

Kompaktni pneumatski pištolj za vijke

- Mehanizam jednostrukog udarnog čekića
- Smještaj motora u glavi pištolja s direktnim prijenosom rotacije na izlaznu "kockicu" s ciljem postizanja boljeg balansa
- Aluminijsko kućište motora s drškom iz kompozitnog materijala
- Komanda izmjene smjera postiže se samo 1 rukom
- 3 različita stupnja snage kod pritezanja
- Ispust zraka izveden kroz dršku



1,2 kg

Brzina vrtnje na prazno	o/min	8.500
Maksimalna snaga	Nm	325
Maksimalni promjer vijka	Cl 8.8	M16●24 mm
Maksimalni promjer vijka	Cl 12.9	M14●21 mm
Prihvata zraka	GAS	1/4"
Radni pritisak	bar	6,2
Preporučeni unutarnji Ø cijevi	mm	10
Prosječna potrošnja zraka	l/min	113

VPC: 1.519,55 kn
MPC: 1.899,44 kn

019270050

1922P1



1/4"

NOVO

68 Nm

VPC: 959,92 kn
MPC: 1.199,90 kn

019220006



164 mm

0,6 kg

Reverzibilni pneumatski kriket (račna) s udarnom masom

- Kompaktan i snažan
- Jednostavnost upotrebe: sistem udarne mase eliminira utjecaj torzije na zapešće na kraju pritezanja
- Mehanizam dvostrukog udarnog čekića "rocking dog"
- Ergonomski oblikovan gumirani prihvata

1921N3



1/2"

Reverzibilni pneumatski kriket (račna)

- Ergonomski oblikovan gumirani prihvata
- Zaštitna navlaka na glavi
- Regulator brzine
- Utišani i podesivi stražnji ispuh
- Okretni priključak zraka

1,2 kg

Brzina vrtnje na prazno	o/min	150
Maksimalna snaga	Nm	68
Maksimalni promjer vijka	Cl 8.8	M10●16 mm
Maksimalni promjer vijka	Cl 12.9	M8●13 mm
Prihvata zraka	GAS	1/4"
Radni pritisak	bar	6,2
Preporučeni unutarnji Ø cijevi	mm	10
Prosječna potrošnja zraka	l/min	140

VPC: 791,80 kn
MPC: 989,75 kn

019210025



1915C/8x12

1/4"

Spiralno poliuretansko crijevo za komprimirani zrak, 95 Shore

- Postiže maksimalnih 12 m u dužinu
- Podnosi maksimalnih 10 bara radnog pritiska
- Izuzetan memorijski efekt / naglašena fleksibilnost čak i pri niskim temperaturama
- Sa ženskim priključcima na svakom kraju crijeva

D1xDmm = 8x12
ØGAS = 1/4"



VPC: 227,10 kn
MPC: 283,88 kn

019150015

1922P1



1/4"

NOVO

68 Nm

VPC: 959,92 kn
MPC: 1.199,90 kn

019220006



164 mm

0,6 kg

Reverzibilni pneumatski kriket (račna) s udarnom masom

- Kompaktan i snažan
- Jednostavnost upotrebe: sistem udarne mase eliminira utjecaj torzije na zapešće na kraju pritezanja
- Mehanizam dvostrukog udarnog čekića "rocking dog"
- Ergonomski oblikovan gumirani prihvata

Brzina vrtnje na prazno	o/min	700
Maksimalna snaga	Nm	68
Maksimalni promjer vijka	Cl 8.8	M10●16 mm
Maksimalni promjer vijka	Cl 12.9	M8●13 mm
Prihvata zraka	GAS	1/2"
Radni pritisak	bar	6,2
Preporučeni unutarnji Ø cijevi	mm	10
Prosječna potrošnja zraka	l/min	88

1203D8/P

VPC: 131,15 kn
MPC: 163,94 kn

012030018 640 g

Komplet od 8 komada odvijača

Beta EASY



1201 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm



1202 ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm




96BPC/SC9

Komplet od 9 komada
L imbus ključeva s kuglicom



Ø mm	L mm
1,5	79
2	85
2,5	89
3	100
4	110
5	129
6	152
8	173
10	194



VPC: 154,50 kn
MPC: 193,13 kn

000960354 400 g

97TTX/S6

Komplet od 6 komada T Torx®
ključeva s plastičnom drškom

⊙ T10-T15-T20-T25-T30-T40

VPC: 329,95 kn
MPC: 412,44 kn

000970791 400 g



1169/D4

Komplet sastavljen iz:

- 1 papagaj kliješta
- 1 kliješta za siječenje
- 1 kombiniranih kliješta
- 1 špic kliješta



VPC: 409,73 kn
MPC: 512,16 kn

011690004 1,1 kg




ново

1031/S4

Komplet od 4 komada kliješta
za Seeger prstenove

VPC: 399,39 kn
MPC: 499,24 kn

010310000 650 g



1032 180 mm
⊙ 19 ÷ 60 mm

1034 170 mm
⊙ 19 ÷ 60 mm

1036 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

1038 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

1778U

Džepni sklopivi
nož, s oštrom iz
temperiranog čelika
Isporučuje se
u platnenoj futroli.

ново



VPC: 115,55 kn
MPC: 144,44 kn

017780070 176 g

1273MQ/F-D6


Komplet od 6 komada
odvijača izoliranih na 1000V

VPC: 289,10 kn
MPC: 361,38 kn

012730406 500 g



Slim izvedba - sužen gornji dio tijela i izolacije
za lakši pristup



1274MQ/F 0.5x3,5x100 - 0.8x4,5x100 -
1x5,5x125 - 1.2x6,5x150 mm
1272MQ/F PH1x4.5x80- PH2x6x100 mm

1000 V

1128BAX

Električarske škare s dvostrukim efektom;
s frezastim profilima iz nehrđajućeg čelika
presvučenog DLC-om

DLC (Diamond-Like Carbon) je inovativna
prevlaka na bazi karbona.

Viši stupanj tvrdoće i niži koeficijent trenja rezultat
su simultane prisutnosti karbona nataloženog na
površini u obliku grafita i dijamanta.

- Visok stupanj površinske tvrdoće oštrica
(otpornost na abrazivne utjecaje /
održavanje naoštrenosti kroz vrijeme)
- Nizak koeficijent trenja
(glatkoća prolaska kroz materijal /
snaga rezanja)
- Isporučuju se u zglobnoj plastičnoj futroli.



+ tvrdoće
- trenja

Patentirano



Dvostruki efekt rezanja:
- napora + snage

VPC: 115,55 kn
MPC: 144,44 kn
011280088 160 g

Profil + freza:
za širenje otvora
u plastici od 13 do 25 mm



1760B

Digitalni multimetar sa zaštitnom
gumenom protukliznom oblogom,
u platnenoj torbici.

VPC: 615,99 kn
MPC: 769,99 kn

017600012 670 g



TEHNIČKI PODACI

Istosmjerni napon DC	200 mV-2/20/200/1000V
Izmjenični napon AC	2-20/200/700V
Istosmjerna struja DC	2/20/200 mA-20 A
Izmjenična struja AC	2/200 mA- 20 A
Otpor	200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
Kapacitet	2/20/200 nF - 2/200 μF
Temperatura	-20° + 1000°C/ -4 °F - +2000°F
Frekvencija	20kHz
Napajanje:	9V baterija (uključena)



1827F

Plinski grijač punjiv standardnim
bočicama butan plina

- Maxi spremnik od 35 gr
- 3 izmjenjive dizne za 550°C / 1000°C / 1300°C
- Isporučuje se u kovčeviću zajedno sa stalkom

VPC: 539,70 kn
MPC: 674,63 kn

018270200 1,5 kg



Za deformaciju
plastičnih i deblokadu
metalnih dijelova



666N 3/8" 12"

Dinamometrički (moment) ključ s reverzibilnim kriketom (račnom), za desna stezanja, preciznosti $\pm 3\%$

Dinamometrički (moment) ključ na okidanje





UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g		VPC	MPC
666N/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8"	312	660	006660005	855,20 kn	1.069,00 kn
666N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	470	1010	006660020	944,00 kn	1.180,00 kn

1500

Univerzalni izvlačaci s 2 kraka

- mogućnost pomicanja i okretanja krakova za vanjski ili unutarnji prihvat



	VPC	MPC
1500/1	299,95 kn	374,94 kn
1500/2	314,95 kn	393,69 kn
1500/3	519,95 kn	649,94 kn

	A min ÷ Max	A1 min ÷ Max mm	L mm	L1 mm	● mm	Max opterećenje kg	g	
1500/1	25÷80 mm	70÷130	100	135	17	4500	0,9	015000301
1500/2	25÷130 mm	80÷180	100	135	17	4500	1,1	015000302
1500/3	50÷160 mm	105÷220	150	210	22	6000	2,8	015000303

960PI/C19

Komplet za čišćenje sjedišta injektora sastavljen iz:

- 11 komada plosnatih freza \varnothing :
14/14mm - 15,5/15,5mm - 15/19mm - 17/17mm
- 17/17,5mm - 17/19mm - 17/19,5mm - 17/20mm
- 18/21mm - 19mm - 20/21mm
- 4 komada kutnih freza \varnothing :
15,5/15,5mm - 17/17mm - 17,5/20,5mm - 17/21mm
- drške i produžetaka za upotrebu sa frezama

ново



1482B

Kliješta za brze spojeve na cijevima goriva



VPC: 159,98 kn
MPC: 199,98 kn
014820021 270 g

VPC: 1.079,92 kn
MPC: 1.349,90 kn
009600217 2,5 kg

360x230x60 mm

1491C

Podesiva kliješta
za skidanje filtera ulja

Ø 60-100 mm



VPC: 109,50 kn
MPC: 136,88 kn

014910030 420 g

1505V

Izvlakač za prednje i
stražnje brisače

- Odstranjeni mesingani vrh s otvorom za izvlačenje brisača bez skidanja dizne za pranje stakala

VPC: 151,99 kn
MPC: 189,99 kn

015050001 190 g



350x310x85 mm

VPC: 1.109,90 kn
MPC: 1.387,38 kn

014710101 3,8 kg



1493/C7



16 mm

3-kraki samopodesivi ključ za
filtere ulja s izmjenjivim setovima
krakova:

- set korisne dužine 20 mm
- set korisne dužine 38 mm

VPC: 414,74 kn
MPC: 518,43 kn

014930079 600 g

Protuklizna dijamantna
završna obrada

NOVO



Ø mm
50÷100




210x150x50 mm

1474DL

Kliješta za skidanje kablova svijećica

VPC: 139,00 kn
MPC: 173,75 kn

014740015 310 g



170 mm

Ø 12 mm

275 mm

962P

Montirač za gume s gumenom
zaštitom protiv ogrebotina



NOVO

VPC: 319,90 kn
MPC: 399,88 kn

009620049 750 g



L mm	L1 mm
490	25

L1

L

C11

Torba za alat iz tehničke tkanine, prazna

- Tvrd, voodoporno plastično dno
- Unutarnji i vanjski džepovi i elastične trake za smještaj alata
- Dvostruko dno poklopca za smještaj dokumenata



≡ 400x240x220 mm

VPC: 318,39 kn
MPC: 397,99 kn

021110000 2 kg

CP17

Kutija za alat od inoxa i plastike, prazna

- S izvadivim držačem za sitnice



≡ 500x200x220 mm

VPC: 299,55 kn
MPC: 374,44 kn

021170500 2,5 kg



C20L

Metalna kutija za alat, prazna

- Rasklopiva u 5 dijelova

VPC: 279,88 kn
MPC: 349,85 kn

021200002 5,4 kg



≡ 550x200x210 mm

1498MN/12



Prijenosni multifunkcionalni starter

NAMJENA:

- Za startanje vozila s akumulatorima 12V (diesel/benzin motori do 2000 ccm)
- Za punjenje tableta, računala, mobitela, ...
- S ugrađenom LED svjetiljkom
- S USB izlazima 5V 1A-2A za punjenje elektroničke aparature
- S digitalnim displejem i indikatorom napunjenosti baterije
- S baterijom Litij-Cobalt tehnologije



lagan i kompaktan

TEHNIČKI PODACI:	
Maksimalna jačina struje startanja	600A
Izlaz kod startanja	12V
USB izlazi	5V 1A-2A
Dimenzije	190x85x35mm

- Isporučuje se u torbici s:
- kablovima za startanje s izoliranim stezaljkama i zaštitom od zamjene polariteta/kratkog spoja
 - USB kabelom s adapterima za punjenje
 - mrežnim + auto punjačem

VPC: 1.324,90 kn
MPC: 1.656,13 kn

014980000 542 g

C5

Ruksak za alat iz tehničke tkanine, prazan

- Unutarnja odstranjiva pregrada s nosačima alata
- 6 vanjskih i 2 unutarnja džepa
- Dno ruksaka iz plastičnog voodopornog materijala
- Dvostruka sigurnosna vezica za pričvršćivanje ruksaka na leđima
- Ergonomski leđni dio



≡ 500x400x180 mm

VPC: 499,90 kn
MPC: 624,88 kn

021050000 2,5 kg



C56PO

Složivi radni stol

- Radna površina debljine 30 mm iz MDF materijala i pocinčanog lima, iskoristiva s obje strane
- Ručka s gumenom zaštitom za lakši transport
- Noge s protukliznom presvlakom

*Kompaktan
i jednostavan
za transport*

ново



VPC: 1.499,00 kn
MPC: 1.873,75 kn

056000011 25 kg



2028/VV

Kovčeg za alat iz polipropilena, prazan

- 2 pregrade s elastiziranim trakama za smještaj alata
- Unutarnje dno s odstranjivim pregradama
- Sistem dvostrukog zatvaranja s numeričkom kombinacijom

VPC: 849,90 kn
MPC: 1.062,38 kn

020280010 4,1 kg

ново



470x185x410 mm

CX49-G

Multifunkcionalna kolica, prazna.

Zamišljena kao mobilna radna stanica za dijagnostičke uređaje, prijenosna računala, testere, mjerne instrumente i punjače baterija.

- Struktura iz obojanog lima za maksimalnu stabilnost i robusnost
- Ergonomska ručka
- 2 stražnja fiksna kotača Ø160 mm
- 2 prednja okretna kotača Ø 125 mm (1 s kočnicom)

2 centralne police s mogućnošću podešavanja visine, te s 1 fiksnom policom na dnu

36 kg

VPC: 2.395,50 kn
MPC: 2.994,38 kn

049000102



Gornja površina izvedena u 2 razine

Ladica na izvlačenje za smještaj manje tipkovnice

4 bočna plastična nosača kablova

Nosač role papira

2 bočna nosača za sitnice

1099 mm
460 mm
435 mm



C51

Kolica s 3 police dostupna u narančastoj, sivoj i crvenoj boji

- 3 police prekrivene protukliznom nazubljenom gumom
- Ergonomska ručka
- Mogućnost podešavanja srednje police u 2 visine
- Nosivost: 200 kg (raspoređeno na sve 3 police)

kg
200



21 kg

900 mm
450 mm
800 mm

4 kotača Ø 100 mm:
2 fiksna i 2 okretna
(1 s kočnicom).

VPC: 915,60 kn
MPC: 1.144,50 kn

051000001

051000002

051000003

2254SV

Višekratna zaštita za sjedala i upravljač, prikladna za većinu vozila

Univerzalna veličina

- Za višekratno korištenje / pranje
- Izrađena iz otporne najlonske tkanine s elastiziranim rubovima
- Materijal:

98% poliamidno vlakno / najlonsko vlakno
2% poliuretansko vlakno



ново

VPC: 89,95 kn
MPC: 112,44 kn

022540100 170 g

* cijena za set zaštita sjedalo + upravljač



C24S/7

Kolica za alat, prazna.
Dostupna u narančastoj,
sivoj i crvenoj boji.

- Sa 7 latica dimenzija 588x367 mm,
na kugličnim vodilicama
- Dno latica zaštićeno
gumenom podlogom



024002071

C24S/7-0

024002072

C24S/7-G

024002073

C24S/7-R



Radna površina od ABS
materijala velike izdržljivosti

VPC: 2.719,90 kn
MPC: 3.399,88 kn

* cijena za prazna kolica

kg
800

Ugrađen
bočni
nosач
za sprejeve
i limenke



brava za
centralno
zaključavanje



955 mm
445 mm
740 mm



4 kotača, Ø 125 mm:
2 fiksna i 2 okretna
(1 s kočnicom)



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

58
kg



5904VA/T

Komplet od 102 komada alata u plastičnim ležištima
- ukupno zauzima 4 ladice radioničkih kolica

VPC: 5.679,00 kn
MPC: 7.098,75 kn

* cijena za komplet alata bez kolica



T199 T202 T83



T145 T153 T131 T234



T52 T33 T15 T16



T63 VP5

059040415

903E/C170

VPC: 1.346,63 kn
MPC: 1.683,29 kn

009031170 9,8 kg



1/4" 3/8" 1/2"

Set od 170 komada alata,
u plastičnom kovčegu
• Poluprofesionalna izvedba

453x375x90 mm



1/4"				
	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
	C900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm	
	900E/55	⊕		
	C900/25			
	C900/20		50 mm	
	C900/20L		100 mm	
	C900/30		150 mm	
	C900/42		115 mm	
	C900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8	
	C900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	
	C900PH	⊕	PH0-PH1-PH2	
	C900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2	
	C900ME	○	3-4-5-6 mm	
	C900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30	
	C900RTX	⊕	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30	

1/2"			
	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	16-17-18-19-22 mm
	C920FTX	⊗	E18-E20-E24
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

3/8"			
	C910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	C910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	C910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	C956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊕	
	C910/25		
	C910/22		150 mm

	96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	C895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	C900AD	⊕ - 14"	
	892/0	⊕ - 14"	
	861RTX	⊕	T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861TX	⊗	T6-T7-T8
	861RIBE	⊗	T7-8-9 mm
	861XZN	○	T5-6-8 mm
	C866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	PH3-PH4
	C866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	866PE	○	T7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	866RTX	⊕	T40-T45-T50-T55-T60-T70

2047E/C108

VPC: 1.512,00 kn
MPC: 1.890,00 kn

020470108 10 kg

1/4" 1/2"

108

Set od 108 komada alata,
u plastičnom kovčegu
• Poluprofesionalna izvedba

555x370x92 mm



1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm



860EA/31

- 861LP 0,5x3-0,6x4-5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
- 861PH 1-2-3
- 861PZ 1-2-3
- 861PE 2-3-4-5-6-8 mm
- 861TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 861PQ 1-2-3 mm
- 862M1 ○ 1/4 - ● 1/4

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	C900AD	⊕ 1/4"	
	42C	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM	⊕	160 mm
	1150CM	⊕	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1201	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202	⊕	PH1-PH2
	1370		300 g

903E/C42

VPC: 230,34 kn
MPC: 287,93 kn

009031042 1 kg

1/4"

Set od 42 komada alata,
u plastičnom kovčežiću
• Poluprofesionalna izvedba



190x160x60 mm

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊕ 1/4"	
	861LP	●	⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕	⊕ PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	⊕ PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	⊕ 3-4-5-6 mm
	861TX	⊕	⊕ T10-T15-T20-T25-T30

913E/C33

VPC: 372,09 kn
MPC: 465,11 kn

009131033 3 kg

3/8"

Set od 33 komada alata,
u plastičnom kovčežiću
• Poluprofesionalna izvedba



285x210x84 mm

	C910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊕	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F	□	1/2" - 3/8"

2054E/E-100

VPC: 1.346,63 kn
MPC: 1.683,29 kn

020540020

Kovčeg sa 100 komada alata

- Pregrada s elastiziranim trakama za smještaj alata + mekano termoformat ležište ugrađeno u unutarnje dno
- Poluprofesionalna izvedba

ново

100



400x300x140 mm

860EA/C31

●	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	861PH	1-2-3
+	861PZ	1-2-3
○	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊖	861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
□	861PQ	1-2-3 mm
□	882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/4"

	882P/80	○ 1/4 - ● 1/4
	895 /1	○ 1/4 - □ 1/4
	C900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	110 mm
	C900/48	⊕

	42C	⊕ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048	250 mm
	1082CM	160 mm
	1150CM	180 mm
	1166CM	160 mm
	1201	● 3x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
	1202	⊕ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
	1253	● 3,5x100 mm
	1370	300 g
	1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	1770RL	10x
	1777BM	190 mm
	1725CR	150 mm

Trake za podizanje tereta

- Izrađene iz poliestera velike čvrstoće; plosnata, dvoslojna izvedba s dodatnim pojačanjima na 2 oka.
- Sigurnosni koeficijent = 7

8150 - 1t



L m	H mm	Art.	VPC	MPC
1	30	081500010	23,50 kn	29,38 kn
2	30	081500020	34,75 kn	43,44 kn
3	30	081500030	48,29 kn	60,36 kn
4	30	081500040	62,05 kn	77,56 kn
6	30	081500060	87,60 kn	109,50 kn

8153 - 2t



L m	H mm	Art.	VPC	MPC
1	60	081530010	43,32 kn	54,15 kn
2	60	081530020	66,84 kn	83,55 kn
3	60	081530030	88,92 kn	111,15 kn
4	60	081530040	112,14 kn	140,18 kn
6	60	081530060	158,34 kn	197,93 kn

8156 - 3t



L m	H mm	Art.	VPC	MPC
1	90	081560010	61,05 kn	76,31 kn
2	90	081560020	99,59 kn	124,49 kn
3	90	081560030	133,23 kn	166,54 kn
4	90	081560040	167,76 kn	209,70 kn
6	90	081560060	239,89 kn	299,86 kn

MAKSIMALNE RADNE NOSIVOSTI (WLL) S OBZIROM NA MODALNI FAKTOR

BOJA TRAKE	RAVNO	OMČA	OBLIK SLOVA U		
			paralelno	$\beta = \text{od } 0^\circ \text{ do } 45^\circ$	$\beta = \text{od } 45^\circ \text{ do } 60^\circ$
Ljubičasta	1 t	0,8 t	2 t	1,4 t	1 t
Zelena	2 t	1,6 t	4 t	2,8 t	2 t
Žuta	3 t	2,4 t	6 t	4,2 t	3 t

8064S

Kuka za podizanje tereta iz karbonskog čelika, okretna kada je bez opterećenja • Sigurnosni koeficijent = 5



PRIDRŽAVANJE KOMPONENTI

1860SQ

Magnetni kutnik, 45°/90°

- Idealan za držanje cjevastih ili plosnatih komponenti prilikom zavarivanja (nije za podizanje tereta!)
- 40 kg magnetske snage
- Ne zahtijeva bateriju; ON/OFF efekt postiže se nagibom unutarnjih magneta
- Lakše čišćenje s magnetima na poziciji OFF

VPC: 299,90 kn
MPC: 374,88 kn

018600210 700 g




novo

WLL (kg)	B(mm)	C(mm)	Art.	VPC	MPC
1000	40	22	080640110	143,75 kn	179,69 kn
1600	47	23	080640115	199,69 kn	249,61 kn
2000	47	27	080640120	229,43 kn	286,79 kn
3200	64	35	080640130	399,95 kn	499,94 kn

8029R

Škopac s navojnim štiftom iz vezanog čelika visoke otpornosti • Sigurnosni koeficijent = 6



WLL (kg)	ØD mm	ØA mm	Art.	VPC	MPC
1000	11	10	080290110	20,49 kn	25,61 kn
1500	13	11	080290111	26,52 kn	33,15 kn
2000	16	13	080290112	33,01 kn	41,26 kn
3250	19	16	080290116	55,87 kn	69,84 kn

Natezne trake za vezivanje i osiguravanje tereta (nisu za podizanje tereta!)
Izrađene iz poliestera velike čvrstoće, s mehanizmom zatezača i kukama.

• Moment pucanja = 2x LC

LC = Kapacitet natezne trake
(maksimalno predviđeno opterećenje
prilikom pravocrtne vuče koje platnena
traka može podnijeti)

EN 12195-2

ŠIRINA

25 mm



PROIZVOD	ŠIRINA mm	LC kg	DUŽINA mm			VPC	MPC
8180	25	750	6	081800006		65,95 kn	82,44 kn
		750	8	081800008		73,27 kn	91,59 kn

ŠIRINA

35 mm



PROIZVOD	ŠIRINA mm	LC kg	DUŽINA mm			VPC	MPC
8181	35	1000	6	081810006		77,77 kn	97,21 kn
		1000	8	081810008		87,93 kn	109,91 kn

ŠIRINA

50 mm



PROIZVOD	ŠIRINA mm	LC kg	DUŽINA mm			VPC	MPC
8182	50	2000	6,5	081820065		132,34 kn	165,43 kn
		2000	8,5	081820085		148,26 kn	185,33 kn

Natezna traka za vezivanje i osiguravanje tereta (nije za podizanje tereta!)

Izrađena iz poliestera velike čvrstoće, s mehanizmom zatezača. Sistem zatvaranja u prsten.

• Moment pucanja = 2x LC

EN12195-2

ŠIRINA

35 mm



PROIZVOD	ŠIRINA mm	LC kg	DUŽINA mm			VPC	MPC
8186	35	2000	5	081860005		58,40 kn	73,00 kn



7220PEK (CE)

EU	UK	
35	2,5	072200235
36	3,5	072200236
37	4,5	072200237
38	5	072200238
39	6	072200239
40	6,5	072200240
41	7	072200241
42	8	072200242
43	9	072200243
44	10	072200244
45	10,5	072200245
46	11	072200246
47	12	072200247
48	13	072200248

VPC: 235,50 kn
MPC: 294,38 kn

Radne cipele

- Vodoodbojna umjetna koža s najlonskim umecima i antiabrazivnim pojačanjem prednjeg dijela
- Zaštitna kapica iz kompozitnih materijala
- Kevlarska gazna perforacijska zaštita



EN ISO 20345 2011
S3 SRC

EN ISO 20345 2011
S3 RS SRC



EU	UK	
35	2,5	072210235
36	3,5	072210236
37	4,5	072210237
38	5	072210238
39	6	072210239
40	6,5	072210240
41	7	072210241
42	8	072210242
43	9	072210243
44	10	072210244
45	10,5	072210245
46	11	072210246
47	12	072210247
48	13	072210248

NOVO

VPC: 245,50 kn
MPC: 306,88 kn

7246BK (CE)

Radne cipele

- Perforirana brušena koža
- Čelična zaštitna kapica
- Kevlarska gazna perforacijska zaštita



EN ISO 20345 2011
S1P SRC

EU	UK	
35	2,5	072461235
36	3,5	072461236
37	4,5	072461237
38	5	072461238
39	6	072461239
40	6,5	072461240
41	7	072461241
42	8	072461242
43	9	072461243
44	10	072461244
45	10,5	072461245
46	11	072461246
47	12	072461247
48	13	072461248

VPC: 175,95 kn
MPC: 219,94 kn

7315AN (CE)

Radne cipele

- Vodoodbojna brušena koža i microfibra s karbonskim umecima
- Zaštitna kapica iz kompozitnih materijala
- Kevlarska gazna perforacijska zaštita



EN ISO 20345 2011
S3 SRC

EU	UK	
35	2,5	073150535
36	3,5	073150536
37	4,5	073150537
38	5	073150538
39	6	073150539
40	6,5	073150540
41	7	073150541
42	8	073150542
43	9	073150543
44	10	073150544
45	10,5	073150545
46	11	073150546
47	12	073150547
48	13	073150548

Active

VPC: 419,90 kn
MPC: 524,88 kn

7300FT (CE)

Radne cipele

- Vodoodbojna puna koža
- BEZ zaštitne kapice
- BEZ gazne perforacijske zaštite



EN ISO 20347 2012
O2 FO SRC

EU	UK	
36	3,5	073000736
37	4,5	073000737
38	5	073000738
39	6	073000739
40	6,5	073000740
41	7	073000741
42	8	073000742
43	9	073000743
44	10	073000744
45	10,5	073000745
46	11	073000746
47	12	073000747
48	13	073000748

Formula

VPC: 431,55 kn
MPC: 539,44 kn

7294HMC (CE)

Radne cipele visokih performansi

- Vodoodbojna puna koža s unutarnjom Tepor membranom
- Zaštitna kapica iz staklenih vlakana
- Kevlarska gazna perforacijska zaštita



EN ISO 20345 2011
S3 HRO HI CI WR SRC

NOVO

EU	UK	
39	6	072940739
40	6,5	072940740
41	7	072940741
42	8	072940742
43	9	072940743
44	10	072940744
45	10,5	072940745
46	11	072940746
47	12	072940747
48	13	072940748

Heritage



VPC: 759,90 kn
MPC: 949,88 kn

7525

Traper hlače

- Boja: plava
- 68% denim pamuk, 29% poliestersko vlakno, 3% elastan
- 10 OZ

- "Stone Washed" (tretman predpranja kamenjem)
- YKK patent zatvarač

- Dva duboka prednja džepa, svaki s dodatnim unutarnjim džepićem
- Dva stražnja džepa
- Bočni džep (zatvaranje druckerom) + džepić za sitnice
- Džep za metar
- Nosač čekića

XS	075250046
S	075250048
M	075250050
L	075250052
XL	075250054
XXL	075250056
XXXL	075250058

CASUAL



VPC: 229,30 kn
MPC: 286,63 kn

YKK

Little Parts. Big Difference.

7816G

Radne hlače

- Boja: antracit siva
- T/C Canvas, 260 gr/m²
- 65% poliestersko vlakno
- 35% pamuk

XS	078160000
S	078160001
M	078160002
L	078160003
XL	078160004
XXL	078160005
XXXL	078160006



- Poliesterska pojačanja na koljenima (džepovi za umetanje štitnika), te na rubovima nogavica
- Povišen stražnji dio pasice za bolju zaštitu križa
- Elastizirani bočni dijelovi pasice
- Klasični metalni patent zatvarač
- Dva prednja džepa
- Dva stražnja džepa (zatvaranje druckerima)
- Bočni džepovi (zatvaranje druckerima)
- Plastični prsten za privjesak s ključevima
- Nosač čekića

STRONG



VPC: 274,40 kn
MPC: 343,00 kn

7840BL

Radne hlače

- Boja: tamno plava
- T/C Twill; 245 gr/m²
- 65% poliestersko vlakno
- 35% pamuk

- Trostruki šavovi na dijelovima najvećeg habanja
- Elastizirani bočni dijelovi pasice
- Klasični metalni patent zatvarač

- Dva duboka prednja džepa
- Dva stražnja džepa + bočni džep sa zatvaranjem na čičak i ugrađenim plastificiranim nosačem za iskaznice
- Džep za metar + džepić za sitnice
- Nosač čekića

XS	078400100
S	078400101
M	078400102
L	078400103
XL	078400104
XXL	078400105
XXXL	078400106
XXXXL	078400107

LIGHT



VPC: 139,70 kn
MPC: 174,63 kn

7830ST

Radne hlače,

mekani i elastizirani materijal

- Boja: siva
- T/C Twill, 250 gr/m²
- 63% poliestersko vlakno
- 34% pamuk
- 3% elastan

- Slim fit kroj
- Elastizirani bočni dijelovi pasice
- Džepovi za umetanje štitnika na koljenima
- Dva prednja džepa, od kojih jedan s dodatnim unutarnjim džepićem
- Dva stražnja džepa (zatvaranje čičak trakom)
- Bočni lijevi džep (zatvaranje čičak trakom)
- Džep za metar
- Nosač čekića

SLIM FIT



VPC: 219,90 kn
MPC: 274,88 kn

STRETCH

XS	078300000
S	078300001
M	078300002
L	078300003
XL	078300004
XXL	078300005
XXXL	078300006

7683

Softshell jakna s odstranjivom kapuljačom i rukavima, s mogućnošću podešavanja kapuljače i struka

- TPU prozračna vodoodbojna membrana, protiv vjetra (otpornost na vodu do 8.000 mm / prozračnost 1.000 mvp).
- 2 džepa u visini struka + 2 džepa na prsima + 2 unutarnja džepa
- Sastav:
 - izvana: 94% poliestersko vlakno, 6% spandex; 290 gr/m²
 - iznutra: 100% poliestersko mikropile vlakno



VPC: 519,50 kn
MPC: 649,38 kn

S	076830001
M	076830002
L	076830003
XL	076830004
XXL	076830005
XXXL	076830006



MOTOCIKALA

**ALAT
ZA ODRŽAVANJE
I POPRAVAK**

BICIKALA



Lumbertrans

Potražite više na www.lumbertrans.com

Ovlašteni uvoznik:
LUMBERTRANS d.o.o.
Popovičev put 4, 51211 Matulji
Tel. 051/ 27 44 77 ■ Fax. 051/ 27 75 87
E-mail: lumbertrans@ri.t-com.hr

Cijene podliježu korekciji kod promjene srednjeg tečaja EUR Hrvatske Narodne Banke u vrijednosti 7.700.
Slike su indicativne. Proizvođač zadržava pravo promjena izgleda i karakteristika proizvoda bez prethodne najave.